



OPVOLGING BEHANDELING ADHD

RESET FORMULIER

Datum: / / (dag/maand/jaar)

Naam:

Ingevuld door:

Eventuele huidige medicatie:

ALGEMENE BEOORDELING VAN DE HUIDIGE SITUATIE

Kind:

Ouder(s)/Opvoeder:

Schoolinformatie:

SPECIFIEKE BEHANDELDOELEN

DOEL 1 =

Huidige stand van zaken =

DOEL 2 =

Huidige stand van zaken =

DOEL 3 =

Huidige stand van zaken =



EFFECT OP ADHD-KENMERKEN

VVGK BASISLIJN¹:

Ouders: ODD = pc =
 ONOPLETTENDHEID = pc =
 HYP/IMP = pc =

Leerkracht: ODD = pc =
 ONOPLETTENDHEID = pc =
 HYP/IMP = pc =

HUIDIGE SCORES

ODD = pc =
 ONOPLETTENDHEID = pc =
 HYP/IMP = pc =

ODD = pc =
 ONOPLETTENDHEID = pc =
 HYP/IMP = pc =

SNAP BASISLIJN²:

Ouders: ODD = gem =
 ONOPLETTENDHEID = gem =
 HYP/IMP = gem =

ODD = gem =
 ONOPLETTENDHEID = gem =
 HYP/IMP = gem =

SKAMP BASISLIJN:

Leerkracht: ODD = gem =
 ONOPLETTENDHEID = gem =
 HYP/IMP = gem =

ODD = gem =
 ONOPLETTENDHEID = gem =
 HYP/IMP = gem =

EFFECT OP ALGEMEEN FUNCTIONEREN

BASISLIJN:

CGI-S³ =

GAF =

HUIDIGE SCORES:

CGI-S³ =

GAF =

CGI =

1 WVGK: vermindering van 11 punten is relevant ; < 19 is optimaal

2 SNAP : vermindering van 11 punten is relevant; gemiddelde < 1 is optimaal

3 CGI-S en GAF-scores zijn hele ruwe maten voor algemeen functioneren, maar helpen om samen te vatten



BASISLIJN LICHAAMELIJKE PARAMETERS

BASISLIJN:

G = pc =

L = pc =

BMI = pc =

BD-S = pc =

BD-D = pc =

Pols = regelmatig?

HUIDIG FUNCTIONEREN:

G = pc =

L = pc =

BMI = pc =

BD-S = pc =

BD-D = pc =

Pols = regelmatig?



EFFECT OP ANDERE SYMPTOMEN (eventuele nevenwerkingen e.a.)

Gedrag tijdens de laatste week.

Opmerking: deze gedragingen kunnen een gevolg zijn van gebruik van medicatie, maar dat is niet noodzakelijk zo.

<i>Gedrag</i>	<i>Afwezig</i>	<i>Licht</i>	<i>Matig</i>	<i>Ernstig</i>	<i>Omschrijf</i>
---------------	----------------	--------------	--------------	----------------	------------------

Slaapproblemen

Misselijkheid

Duizelig

Hartkloppingen

Buikpijn

Hoofdpijn

Dagdromen

Prikkelbaar

Verdrietig

Weent snel

Zelfverwonding

Suicidegedachten

Angstig

Minder spraakzaam



Gedrag

Afwezig

Licht

Matig

Ernstig

Omschrijf

Meer spraakzaam

Eufloor

Té opgewekt

Staren

Minder sociaal,
teruggetrokken

Tics

Futloos

Minder creatief

Overgefocust

Verdwaasd,
zombie-achtig



MEDICATIE GERELATEERDE PROBLEMEN

Tekort aan effect in de: **NEE** **JA** **Opmerkingen**

Voormiddag

Namiddag

Vooravond

Probleem therapietrouw: **NIET** **SOMS** **VAAK**

Slikproblemen

Vergeten in te nemen

Weigert in te nemen

Ruzie over inname

Sociaal gerelateerd:

Geplaagd owv de medicatie

Doorgeven aan anderen

Andere:

BESLUIT: WELKE BESLISSING WORDT GENOMEN

JA

NEE

Opmerkingen

Toevoegen behandeling

Medicatie behouden

Dosering huidige medicatie aanpassen

Naar andere medicatie switchen

Medicatie tijdelijk onderbreken

Medicatie stoppen

Andere afspraken en adviezen



NIEUW MEDICATIESCHEMA

Geneesmiddel

Eenheid

Uurschema

ANDERE NODEN

Psycho-educatie bijkomend nodig voor:

Wie zal dit uitvoeren?

Wanneer?

Jongere

Ouders

School

Andere

Ouders:

Opvoedkundige begeleiding nodig

Oudertraining ADHD nodig

School:

Contact met school nodig

Contact met CLB nodig

Extra STICORDI nodig

Toolkit ADHD nodig

Huiswerkbegeleiding nodig

Comorbiditeit:

Welke extra problemen stellen zich?

Welke extra hulp is nodig?

Impact op functioneren:

Welke extra problemen stellen zich?



Welke extra hulp is nodig?

Andere adviezen of afspraken?

CONTROLE binnen

weken/maanden